



CÔNG TY TNHH XNK  
**GIANG SƠN**

CÔNG TY TNHH XNK GIANG SƠN

Add: 41A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (0888) 605599

Email: [contact@giangson.vn](mailto:contact@giangson.vn)



Website: [www.giangson.vn](http://www.giangson.vn) ; [www.steba.vn](http://www.steba.vn) ; [www.berndes.vn](http://www.berndes.vn)

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


## Máy đánh trứng STEBA HM2



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Steba HM2	
<b>GUT</b>	<b>86,3 %</b>
20 Handmixer im Vergleichstest	Heft 04/2011



### Hệ thống điều chỉnh:



### Điều chỉnh :

- · Nhấn nút "ON / OFF".
- · Thiết bị hoạt động. Màn hình hiển thị tốc độ 5.
- · Với nút "+ / -" tốc độ có thể thay đổi từ 1-8.
- · Nhấn vào nút Turbo tự động tăng tốc độ 8.
- · Tốc độ 1-3: đánh chậm, dành cho đánh kem hoặc trộn
- · Tốc độ 4-8: khuấy và nhào

### Que đập :

Với hỗn hợp chất lỏng, kem, lòng trắng trứng hoặc bột, vui lòng sử dụng 1 hoặc 2 que đập

### Que móc để nhào:

Để nhào bột nặng (men bột, ...) ,vui lòng sử dụng cả 2 móc

### Sử dụng:

- Làm sạch que đập và móc trước khi sử dụng
- Đặt và đẩy chặt que đập hoặc que móc
- Căn cứ theo số lượng hỗn hợp, sử dụng bát trộn cho phù hợp

- Lưu ý các thiết bị khác ví dụ như thìa, bột.. bên trong bát trộn
- Chọn tốc độ theo các thành phần được sử dụng.
- Tắt thiết bị trước khi bạn nhấc máy ra khỏi bát
- Để mở khóa móc hoặc đập, bấm nút "Eject" ở phía bên của thiết bị.
- Không bao giờ bấm nút eject trong quá trình sử dụng

### **Vệ sinh máy:**

- Rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh máy
- Tháo móc hoặc đập ra khỏi thiết bị
- Không bao giờ nhúng thiết bị vào chất lỏng
- Làm sạch dây điện với miếng vải ẩm.